

Villkor för användning av **Lentagran WP**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Ärter, torkade		Mot örtogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 13-16	1 per år			1 kg/ha	450 g pyridat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte användas	X
Ärter, torkade		Mot örtogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 11-16	2 per år	7		0,5 kg/ha	225 g pyridat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte användas	X
Ärter, färska med eller utan balja		Mot örtogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 13-16	1 per år			1 kg/ha	450 g pyridat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte användas	X
Ärter, färska med eller utan balja		Mot örtogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 11-16	2 per år	7		0,5 kg/ha	225 g pyridat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte användas	X
Broccoli, blomkål		Mot örtogräs	Sprutning	BBCH 14-16	2 per år	7	42	1 kg/ha	450 g pyridat/ha		X
Brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål, kålrammi		Mot örtogräs	Sprutning	BBCH 14-16	2 per år	7	42	2 kg/ha	900 g pyridat/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt per hektar och år.	X

Datum
2022-10-17Diariernr
5.1.1-B22-00552Aktnr
F-4113Produktnamn
Lentagran WPReg nr
5818

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sparris		Mot örtogräs	Sprutning under bladverket	Före uppkomst eller efter skörd	1 per år			2 kg/ha	900 g pyridat/ha		X
Nyplanterad sparris		Mot örtogräs	Sprutning	Från BBCH 21	2 per år	7		1 kg/ha	450 g pyridat/ha		X
Kepalök och schalottenlök		Mot örtogräs	Sprutning	BBCH 11-14	3 per år	7	56	1 kg/ha	450 g pyridat/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt per hektar och år.	X
Salladslök		Mot örtogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	28	1 kg/ha	450 g pyridat/ha		
Purjolök		Mot örtogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	28	2 kg/ha	900 g pyridat/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt per hektar och år.	X
Vitlök		Mot örtogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	56	2 kg/ha	900 g pyridat/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt per hektar och år.	X
Sockermajs och fodermajs		Mot örtogräs	Sprutning	BBCH 12-18	2 per år	7	42	2 kg/ha	900 g pyridat/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt per hektar och år.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X

Datum
2022-10-17Diariernr
5.1.1-B22-00552Aktnr
F-4113Produktnamn
Lentagran WPReg nr
5818

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid återinträde i behandlade områden	Skyddshandskar ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 2 dagarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	X