

Villkor för användning av Glypper

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd och före uppkomst av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			3,5 L/ha	1,26 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
I växande gröda		Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan och med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
I samband med skörd		Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast med aggregat kopplat till skördetröska och med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten. Användningen är en behandlingsstrategi.	

Beslutsbilaga 3

Datum: 2023-11-07

Aktnr: F-3650

Regnr: 5519

Diariernr: 5.1.1-B23-00522

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Bärodlingar		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			5 L/ha	1,8 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vall och mark i träda		För ned- vissning	Bomspruta		1 per år			6 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Får inte användas i grödor avsedda för produktion av foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Foderärt och foderbönor		För ned- vissning Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 87– 89	1 per år		10	4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Lin för tekniskt bruk		För ned- vissning Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 87– 89	1 per år			4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Stubbåker		Mot ogräs	Bomspruta		1 per år			6 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Beslutsbilaga 3

Datum: 2023-11-07

Aktnr: F-3650

Regnr: 5519

Diariernr: 5.1.1-B23-00522

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Fruktodlingar		Mot ogräs	Sprutning Avstrykning	Efter skörd fram till kart- bildning	1 per år			4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Vid användning av handhållen spruta, använd en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Skogsplanteringar av barrträd på åkermark och energiskog		Mot ogräs	Sprutning Avstrykning		1 per år			6 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Vid avstrykning ska 1 del produkt och 2 delar vatten användas. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Stubbar		Mot rot- och stubbskott	Pensling		1 per år					Pensling med en lösning bestående av 2 dL produkt i 10 L vatten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Andra användnings- områden än övriga godkända, där vegetation är oönskad.		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			6 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Endast enskilda växter får behandlas vid behandling på hårdgjorda ytor. Vid användning av handhållen spruta,	

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										använd en lösning bestående av 2 dL produkt i 10 L vatten användas. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning vid pensling	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med behandlingsvätska. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	