

## Villkor för användning av Moddus Start

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	1 per år			0,3 L/ha	75 g trinexapak (etylester)/ha		
Vårvete		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	2 per år	7		0,15 L/ha	37,5 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,3 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Höstvete		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	2 per år	7		0,6 L/ha	150 g trinexapak (etylester) /ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,6 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Korn		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	1 per år			0,6 L/ha	150 g trinexapak (etylester)/ha		
Korn		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	2 per år	7		0,3 L/ha	75 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,6 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Råg		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	1 per år			0,5 L/ha	125 g trinexapak (etylester)/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Råg		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	2 per år	7		0,25 L/ha	62,5 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,5 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Rågvete		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	1 per år			0,5 L/ha	125 g trinexapak (etylester)/ha		
Rågvete		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–49	2 per år	7		0,25 L/ha	62,5 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,5 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Havre		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–32	1 per år			0,4 L/ha	100 g trinexapak (etylester)/ha		
Havre		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 25–32	2 per år	7		0,2 L/ha	50 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 0,4 L produkt per hektar och odlings- säsong.	
Gräsfrö		Stråför- kortning	Bomspruta	BBCH 30–49	2 per år	7		1,2 L/ha	300 g trinexapak (etylester) /ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,6 L produkt per hektar och odlings- säsong.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt att skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	