

Villkor för användning av Credit Xtreme

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd och före uppkomst av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			2 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Ärter		Mot ogräs	Traktorburen avstrykare	BBCH 85–87	1 per år		7	2,66 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Stubbåker		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			4 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Fruktodlingar		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar, gräsmattor		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2,66 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. Behandlad gröda får inte användas till foder.	

Beslutsbilaga 3

Datum: 2024-10-02

Aktnr: F-4676

Regnr: 5602

Diariennr: 5.1.1-B24-00524

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Punktbehandling av vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar och gräsmattor		Mot ogräs	Handhållen spruta		1 per år			5,33 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Träda		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			3,33 L/ha	1,8 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Barrträd och vedartade växter i plantskolor		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			5 L/ha	2,7 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Andra användnings- områden än övriga godkända där vegetation är oönskad		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. Endast enskilda växter får behandlas på hårdgjorda ytor.	
Banvallar		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X