

Villkor för användning av Difcor 250 EC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbeta och foderbeta		Mot rost- svampar	Sprutning	BBCH 40–89	2 per år	14	21	0,5 L/ha	125 g difenokonazol/ha	Blast från behandlade sockerbeter eller foderbeter får inte användas till foder.	
Raps och rybs		Mot svart- fläcksjuka (<i>Alternaria brassicae</i>) och bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Sprutning	BBCH 63–71	1 per år		56	0,5 L/ha	125 g difenokonazol/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid arbete med behandlade växtdelar	De som ska arbeta med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X